

Scuola d'infanzia

| Descrizione spazi (D.M. 18/12/75) | Attività | mq/alunno (minimi da D.M.18/12/75) | Superficie Utile (*) | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| A. Spazi per la didattica | Attività a tavolino | 1,8 | 216 | |
| | Attività speciali | 0,4 | 48 | |
| | Spazi per attività libere | 0,9 | 108 | |
| | Spogliatoi | 0,5 | 60 | |
| | Locali, lavabi e servizi igienici | 0,67 | 80,4 | |
| | Deposito | 0,13 | 15,6 | |
| | Stanza per l'assistente | 0,17 | 20,4 | |
| | Spogliatoio e servizi igienici | 0,07 | 8,4 | |
| | Piccola lavanderia | 0,04 | 4,8 | |
| | Su TOTALE A | | | 561,60 |
| | <i>Spazi per la mensa</i> | | | |
| | B.Spazi Comuni | Mensa | 0,4 | 48 |
| Cucina, anticucina, ecc | | 0,35 | 42 | |
| Su TOTALE B | | | 90,00 | |

| | | | |
|-------------|--|--|--------------|
| C.1 | Connettivo e servizi | | 148,8 |
| C.2. Indici | Indice di Superficie netta globale | | 798 |
| | Somma indici parziali | | 649,2 |
| | Connettivo e servizi/Sup. totale netta per cento | | 0,19 |

| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Su TOTALE (A+B+C+D1) | | | 800,40 |
| Sup. per le tamponature e partizioni interne (%) | | | 15% |
| Totale Superficie Lorda | | | 920,46 |

Il calcolo fornito si riferisce all'applicazione degli standard previsti dal (*) D.M.18/12/75 ed è da intendersi solamente come verifica della superfici minime previste dalla norma di settore.

Scuola primaria

| Descrizione spazi (D.M. 18/12/75) | Attività | mq/alunno (minimi da D.M.18/12/75) | Superficie Utile |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| A. Spazi per la didattica | <i>Aule per attività didattiche (A1)</i> | | |
| | Attività normali | 1,8 | 450 |
| | Attività interciclo | 0,64 | 160 |
| | <i>Attività Collettive</i> | | |
| | Attività integrative e parascolastiche | 0,4 | 100 |
| | Mensa e relativi servizi | 0,7 | 175 |
| | <i>Attività Complementari</i> | | |
| | Biblioteca insegnanti | 0,13 | 32,5 |
| | | | 917,5 |
| | Spazi per la direzione didattica (se richiesti) | | 100 |
| | SU TOTALE A | | 1017,50 |
| B.Spazi Comuni | <i>Palestra e servizi annessi - Tipo A1</i> | | |
| | | | 330 |
| | Su TOTALE B | | 330,00 |
| C.1 | Connettivo e servizi | | 385 |
| C.2. Indici | Indice di Superficie totale riferito alle attività didattiche (A1) | min | 610 |
| | | max | 675 |
| | Indice di Superficie netta globale | | 1302,5 |
| | Somma indici parziali | min | 917,5 |
| | | max | 982,5 |
| | Connettivo e servizi (42% della sommaprecedente) | min | 385 |
| max | | 412,5 | |
| | Su TOTALE (A+B+C) | | 1632,50 |
| | Sup. per le tamponature e partizioni interne (%) | | 15% |
| | Totale Superficie Lorda | | 1877,375 |

(*) Il calcolo fornito si riferisce all'applicazione degli standard previsti dal D.M.18/12/75 ed è da intendersi solamente come verifica della superfici minime previste dalla norma di settore.

Scuola secondaria

| Descrizione spazi (D.M. 18/12/75) | Attività | mq/alunno (minimi da D.M.18/12/75) | Superficie Utile |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| A. Spazi per la didattica | <i>Aule per attività didattiche (A1)</i> | | |
| | Attività normali | 1,8 | 270 |
| | Attività speciali | 1 | 150 |
| | Attività musicali | 0,24 | 36 |
| | <i>Attività Collettive</i> | | |
| | Attività integrative e parascolastiche | 0,6 | 90 |
| | Biblioteca alunni | 0,4 | 60 |
| | Mensa e relativi servizi | 0,7 | 105 |
| | <i>Attività Complementari</i> | | |
| | Atrio | 0,2 | 30 |
| | Uffici, ecc. | 0,9 | 135 |
| | SU TOTALE A | | 876,00 |
| B.Spazi Comuni | Palestra e servizi annessi | | 330 |
| | | Su TOTALE B | 330,00 |
| C.1 | Connettivo e servizi | | 337,5 |
| C.2. Indici | Indice di Superficie totale riferito alle attività didattiche (A1) | min | 456 |
| | | max | 478,5 |
| | Indice di Superficie netta globale | | 2025 |
| | Somma indici parziali | min | 846 |
| | | max | 868,5 |
| | Connettivo e servizi (40% della sommaprecedente) | min | 337,5 |
| max | | 346,5 | |
| | Su TOTALE (A+B+C1) | | 1213,50 |
| | Sup. per le tamponature e partizioni interne (%) | | 15% |
| | Totale Superficie Lorda | | 1395,525 |

(*) Il calcolo fornito si riferisce all'applicazione degli standard previsti dal D.M.18/12/75 ed è da intendersi solamente come verifica della superfici minime previste dalla norma di settore.